



# ME-HA<sup>®</sup> Schuttingspaal

Strakke elegantie

# Aluminium

## een verstandige keuze

De ME-HA® schuttingpaal heeft een zeer breed toepassingsveld in de diverse schuttingstypes. V-planken, vaste panelen, gevlochten elementen, composiet hout, draadpanelen (2D of 3D), allen zijn ze perfect compatibel met deze paal.

De ME-HA® paal is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Dankzij het extrusie procédé wordt een profiel bekomen met zeer scherpe tolleranties en wordt er een zeer mooie en gladde afwerking bekomen.


Dankzij het lage soortelijk gewicht ( $2755 \text{ kg/m}^3$  - bijna 3 keer lichter dan staal) laten deze palen zich makkelijk transporteren. Dit geringe gewicht is ook een groot voordeel bij de plaatsing van de palen. Aluminium is uiterst duurzaam, doordat het wordt gemaakt uit bauxiet, een van de meest voorkomende grondstoffen op onze planeet en het is ook uiterst recycleerbaar.




## Coating

Aluminium is een metaal met hoge corrosie weerstand. Desondanks worden alle ME-HA® palen standaard elektrostatisch gepoedercoat (RAL 9005 mat zwart of RAL 7016 mat antraciet).

Bovendien gebeurt er ook een voorbehandeling door het ontvetten met beitsen en het aanbrengen van een conversielaag. De dikte van de poederlaag is +/- 80 micron.



Mat zwart





Mat antraciet



# Toepassingen

De ME-HA® paal is veelzijdig en polyvalent inzetbaar. Hij kan voor een heel wijde variëteit aan afsluitingen gebruikt worden, gaande van de Kopal-Pluteo panelen tot de Panofor 3D panelen en zelfs traditionele houten panelen.



## Betonplaathouder

Mits het boren van een gat (Ø 6mm) kan men op een zéér eenvoudige wijze de betonplaathouder monteren (met een tang). Dankzij de schuine hellingshoek kan deze aluminium betonplaathouder +- 100 kg gewicht dragen.

# Technische omschrijving

## Palen

### STANDAARD PAAL

LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
1,85 m	3,18 kg	P035286	64 stuks
2,20 m	3,8 kg	P035751	64 stuks
2,50 m	4,41 kg	P035289	64 stuks
2,80 m	4,75 kg	P035290	64 stuks
3,00 m	5,16 kg	P035291	64 stuks
3,50 m	6,05 kg	P035754	64 stuks

### AANZET PROFIEL (muur, hoek en poortpaal - 31x49x31mm)


LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
2,00 m	1,19 kg	P035288	10 stuks
2,20 m	1,30 kg	P035292	10 stuks

### AFWERKINGS PROFIEL (26x44x26 mm)

LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
2,00 m	0,74 kg	P035287	10 stuks

### TOP-PROFIEL HORIZONTAAL PLUTEO (38x38x38 mm)

LENGTE	GEWICHT	ART. NR.	BESTELUNIT
2,00 m	0,70 kg	P035293	10 stuks



Verpakkingsunit: 64 stuks/pallet

## Toebehoren/accessoires

### AFDEKTOP PLASTIC

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
94x50 mm	P035281	64

### PLANKEN- EN PANEELKLEM

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
30 mm	P035282	100 stuks
35 mm	P035283	100 stuks

### STAALMATCLIP

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
44x15 mm	P035297	100 stuks

### SCHROEF STAALMATCLIP

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
4,8x32mm	P035757	200 stuks

### BETONPLAATSTEUN

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
44x30 mm	E0017087	100 stuks

### VOETPLAAT / OPGELASTE BUIS 40/30

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
130x130x8	P035294	50 stuks

### GEPLOOIDE VOETPLAAT / BUIS 40/30

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
110x130x8	P035295	50 stuks

### SLAGKOP / STAAL

AFMETINGEN	ART. NR.	BESTELUNIT
Ø 105mm	E0009790	1 stuk

Allepalen en profielen zijn beschikbaar in RAL 9005M en RAL 7016M.

Alle toebehoren/accessoires zijn beschikbaar in RAL 9005M.